青海省中醫驗方

第一集

前言

我省中醫在中國共產黨和人民政府正確領導與教育下，通過一系列的學習，政治思想覺悟不同程度的有所提高。他們除積極參加我省衛生防疫醫療工作外，同時不少人把自己多年的驗方和秘方，貢獻出來，計一百六十一方。限于客觀條件，在短時間內不可能對每一處方加以研究肯定其療效，又不能只就收到各方，長期保留，有負各位中醫師公開驗方為广大勞動人民服務的願望。因此，我廳按其性質，分內、外、婦、兒等科，先行付印，以供广大的醫葯衛生人員研究，並望讀者提出意見，並將試用結果函告我廳，以便交流推广。今后我廳將繼續整理陸繼刊出。

青海省衛生廳編印

一九五六年五月

驗方彙編目錄

(一) 內科病篇

一、傳染疾病

二、消化系統

一、五官科疾病

二、皮膚科疾病

（一）內科病篇

一、傳染疾病

1.天花

處　方：（一）　　循化縣龐潤民

柴胡二錢　葛根錢半　升麻五分　白芍二錢　生黃耆二錢　甘草一錢　天麻五分

主　治：天花發熱惡寒，全身出痘疹發腫頭重，目不能視，飲食困難，咽喉痛腫。

煎法及服法：用水一茶杯半，煎至多半茶杯，清出飯前溫服，隔三小時，渣再煎服。

附　說：天花若喉痛葯水難下時，先用皂角末少許吹鼻內，繼用六神丸三四丸，用開水化開，徐徐嚥下，使喉腫消退，然后服湯葯。

處　方：（二）

金銀花三錢　大連殼二錢　西防風二錢　淨蟬退二錢　白殭蠶二錢　粉滑石錢半

蘇薄荷錢半　粉甘草二錢　細生地錢半

主　治：天花出后，解熱消毒。

煎法及服法：用水二茶杯，煎至一茶杯，清出飯前溫服隔三小時渣再煎服。

2.痲疹

處　方：（一）　海西專區杜發

紫草茸二錢 酥油炙　陳皮二錢　木香五分　半夏二錢　甘草錢半

主　治：小兒痲疹欲出不出，症候危險。

煎法及服法：用水一茶杯，煎至半茶杯，濟出飯前溫服，隔三小時渣再煎服。

處　方：（二）　樂都縣中醫王復銘

白公鷄冠上血取半酒盅。

主　治：小兒痲疹不出。

用法及服法：用燒酒半酒盅，和血服之。

3.鷄咳（百日咳）

處　方：　西宁市　馬海如

側柏葉二錢　百部錢半　紅棗三枚

主　治：天哮喘。

煎法及服法：用水半茶杯，煎至二分之一，作三次服完，三小時一次，連服六七日卽愈。

附　說：一歲小兒劑量，不足一歲者酌減，一歲以上者酌加。

4.白喉

處　方：　湟中縣　宋學祿

生地一兩　元參八錢　寸冬六錢　白芍四錢　粉丹皮四錢　薄荷二錢半　甘草二錢

貝母四錢

主　治：白喉初發，內有白星點者。

煎法及服法：用水四茶杯，煎至二茶杯，清出飯前溫服，隔三小時，渣再煎服。

5. 感冒風寒（感冒）

處　方：（一）　湟中縣宋學祿

羌活二錢　防風二錢　柴胡二錢　黃芩錢半　半夏二錢　川芎二錢　白芍二錢

當歸四錢　台烏二錢　炙草錢半　生姜一錢

主　治：重感風寒、頭痛發熱項強等。

煎法及服法：用水二茶杯，煎至一茶杯，清出入竹瀝少許，飯前溫服，隔三小時，渣再照前煎服。

附　說：有汗上方加白朮、桂枝各二錢，無汗加蒼朮、麻黃各二錢。

處　方：（二）　互助縣葉潤生

白礬三分　葱白三根

主　治：輕微感冒、發熱惡寒、頭痛等症。

煎法及服法：用水一茶杯，煎至半茶杯，清出飯前溫服取微汗。

處　方：（三）

桂枝三錢　杭芍三錢　生姜二錢　炙草三錢　大棗二枚

主　治：輕微感冒、發熱惡寒、頭痛等症。

煎法及服法：同前。

處　方：（四）　循化縣車步榮

黃連八分　梔子二錢　枳實錢半　厚朴二錢　生軍三錢　芒硝二錢　黃芩三錢

蒼朮二錢　羌活三錢　防風二錢　甘草一錢

主　治：感冒發熱風寒頭痛惡寒等症。

煎法及服法：同前。

6.赤白痢疾（細菌性痢疾）

處　方：（一）　湟中縣胡品三

當歸二錢　白芍二錢　玉片一錢　紫厚朴三錢　桃仁二錢　紅花一錢　广木香一錢

地榆二錢　粟壳一錢　甘草一錢　雅黃連二錢

主　治：痢疾

煎法及服法：同前。

處　方：（二）　樂都縣李金章

杭白芍五錢　當歸四錢　玉片三錢　車前子二錢棉包　東查三錢　炙草一錢　黃連二錢

主　治：赤白痢疾

煎法及服法：同前。

二、消化系統

1、呃逆（横膈膜痙攣）

處　方：　西宁市耿子元

伏苓四錢　川朴二錢　生姜二錢　半夏二錢　紫蘇二錢　黃連錢半　木香一錢　檀

香二錢 白朮二錢

主　治：惡心胃痛乾嘔气逆等症。

煎法及服法：同前。

2、胃冷痛（慢性胃炎）

處　方：（一）　樂都縣李秀峯

蓽茇二錢 陳皮錢半 元胡索二錢 白朮二錢 川厚朴一錢半 半夏三錢 黨參二錢 茯苓二錢 炙沒葯二錢 炙草錢半 煨生姜三片

主　治：嘔吐胃痛（慢性胃炎）

煎法及服法：同前。

處　方：（二）　湟中縣唐光林

藿香三錢 砂仁二錢 竹茹一錢 白朮二錢 广皮二錢 甘薑二錢 炙草二錢

主　治：嘔吐胃寒（慢性胃炎）

煎法及服法：同前。

處　方：（三）　樂都縣徐自潔

癩蝦蟆一个 砂仁三粒

主　治：胃寒膨脹

制法及服法：先把砂仁塡入蝦蟆口內，裝在罐中封口，在炭火上煆待靑烟盡時，取出研末，用開水冲下（做兩次服）待多放屁卽消。

處　方：（四）　湟中縣宋學祿

甘薑三錢 附片三錢 人尿一匙 猪胆汁一小杯 葱白四根

主 治：胃冷痛手足厥逆。

煎法及服法：用開水一茶杯半，煎至多半杯，濾出飯前温服，隔三小時，渣再煎服。

處 方：（五） 湟中縣宋學祿

附片二錢 乾薑四錢 炙草三錢

主 治：腹冷痛。

煎法及服法：用開水一茶杯半煎至一茶杯，濾出飯前温服，隔三小時，渣再煎服。

熨 法：用葱一大把，以繩扎束，切去兩頭，留白寸許，以火炙熱作葱餅，先用麝香半分，填入臍中，次放葱餅于臍上，用熨斗盛火，令熨臍上，熱气入腹，連服前二湯藥甚效。

附 說：如腹痛甚者，加芍药六錢 咽痛加桔梗三錢 脈不出者加人參三錢 嘔逆加生姜三錢 照前煎服。

3、胃熱痛（急性胃炎）

處 方：（一） 循化縣唐潤民

山梔仁三錢 乾薑一錢 蒼朮二錢 厚朴二錢 陳皮錢半 山查二錢 甘草一錢

主 治：胃口脹痛、嘔吐（急性胃炎）

煎法及服法：用水一茶杯半，煎至一茶杯，濾出飯前温服，隔三小時，渣再煎服。

處 方：（二） 西宁市耿子元

旋覆花三錢 沙參二錢 白芍二錢 茯苓三錢 代赭石二錢 半夏二錢 陳皮

二錢　黃連錢半　佛手錢半

主　治：嘔吐清水胃內嘈雜痛者（急性胃炎）

煎法及服法：用水二茶杯，煎至一茶杯，清出飯前溫服，隔三小時，渣再煎服。

4、胃絞痛（胃神經痛）

處　方：（一）　民和縣　李濟川

五靈脂三錢　台烏一錢　當歸三錢　赤芍二錢　丹皮二錢　川芎二錢　桃仁三錢

紅花三錢　元胡二錢　甘草二錢　香附二錢　枳壳二錢

主　治：胃絞痛（胃神經痛）

煎法及服法：用水三茶杯，煎至一茶杯，清出飯前溫服隔三小時，渣再煎服。

處　方：（二）海西專區　杜發

硃砂一錢　辰砂一錢　麝香三分　白沙糖五錢

主　治：胃腸絞痛。

制法及服法：共為細末，用沸開水送下，立刻見效。

處　方：（三）　海西專區　杜發

陳醋半茶杯，炒青鹽三錢

主　治：胃腸絞痛。

服　法：用開水與醋攪在一處，將炒青鹽送下，非常靈效。

5、傷食（消化不良）

處　方：　樂都縣　李秀峯

香附二錢　炮薑二錢　草菓仁錢半　丁香五分　山查二錢　建曲二錢　元胡索二錢
白朮二錢　陳皮錢半　半夏二錢　炙草一錢　广木香八分　生姜一錢　大棗二枚

主　治：傷食脹滿嘔吐（慢性消化不良）

煎法及服法：用水二茶杯半，煎至一茶杯，清出飯前温服，隔三小時，渣再煎服。

附　說：如微見效，可酌情加成三倍，或四倍，共爲細末，每日用白開水冲服三錢，服至痊癒爲度。

6、吐酸（胃酸過多）

處　方：（一）　西宁市　耿子元

黃連錢半　甘草二錢　乾薑一錢　桂枝錢半　人參二錢　半夏二錢　大棗三枚　莫萸錢半

主　治：吐酸水（胃酸過多）

煎法及服法：用水二茶杯，煎至一茶杯，清出飯前温服，隔三小時，渣再煎服。

處　方：（二）　西宁市　耿子元

莫萸三錢　人參二錢　生姜三錢　大棗三枚　黃連錢半　半夏二錢

主　治：吐酸嘈雜（胃酸過多）

煎法及服法：用水二茶杯，煎至一茶杯，清出飯前温服，隔三小時，渣再煎服。

7、嘔吐清水（胃內停水）

處　方：樂都縣　李守璉

核桃仁二兩　紅礦砂一兩

主　治：嘔吐清水（胃內停水）

制法及服法：共研細末，放在碗內，蒸一柱香時，取出每日吃二、三錢，開水飯前冲下。

8、胃寒膨滿（慢性消化不良）

處　方：西宁市　邵玉山

人參三錢　白朮二錢　甘薑二錢　附片二錢　木香一錢　砂仁二錢　炙草錢半　大棗三枚

主　治：食少膨滿傷食便稀

煎法及服法：煎法同前，作用開水。

9、食后脹滿（胃擴張）

處　方：循化縣　龐潤民

當歸三錢　川芎錢半　白芍二錢　枳實錢半　枳壳二錢　广木香五分　厚朴二錢

東查二錢　神曲二錢　草菓仁錢半　蒼朮二錢

主　治：飲食后胃口脹痛

煎法及服法：同前。

10、黃疸

處　方：（一）　樂都縣　董樹三

皂矾五錢

主　治：黃疸病

製法及服法：將前藥一味，包在白麵饅頭里燒焦，研細末，以茵陳二錢，煎成湯清出冲下，一日

二次，數日愈。

處　方：(二)　樂都縣　王復銘

白丁香七粒　柿蒂七粒

主　治：黃疸病

製法及用法：共焙黃為末，吹入鼻腔，流出黃水即愈。

11、痞塊(脾臟腫大)

處　方：　樂都縣　董樹三

舊沙鍋底六兩　三稜一兩　莪朮一兩

主　治：痞塊

製法及服法：共研細末，每服一錢，每日二次，飯前米湯調服之。

12、腹瀉(急性腸炎)

處　方：(一)　大通縣　白生彩

生東查一錢　焦東查一錢　生車前一錢　炒車前一錢　炒白米二錢　粟壳一錢

主　治：食積腹瀉(急性腸炎)

煎法及服法：用水一茶杯半，煎至一茶杯，清出飯前溫服，隔三小時，渣再煎服。

處　方：(二)　湟中縣　胡品三

蒼朮二錢　玉片二錢　厚朴二錢　澤瀉二錢　猪苓二錢　雲苓四錢　陳皮二錢　广木香五分　甘草一錢

主　治：腹瀉

煎法及服法：同前。

13、大便下血（腸出血）

處　方：（一）　樂都縣　王復銘

豆腐二兩　焙黃研末

主　治：大便下血

製法及服法：將上豆腐末內，和黑糖拌勻，每服五錢，飯前酒冲下即愈。

處　方：（二）　樂都縣　李金章

椿根白皮二兩　（向東南生的）

主　治：大便下血

製法及服法：以濃醋浸炒黃色淨一兩，黑白糖各一兩，用水二碗，煎至一碗，露一宿，次早空腹涼服即愈。

附　說：煎藥忌鉄器，並忌葷腥炒物四十日。

處　方：（三）　樂都縣　董樹三

枳殼二錢　烏梅肉二錢　川黃連五分

主　治：大便下血

製法及服法：共研細末，飯前開水冲下，分二次服完即愈。

14、脫肛

處　方：（一）　樂都縣　李秀峯

鮮核桃葉　熱蒸饃　生牛乳

主　　治：脫肛

製法及服法：把熱蒸饃及牛乳，共嚼成糊，吐于核桃葉上，把葉舖在熱炕上，令患者對肛門坐在核桃葉上，蒸之卽愈。

處　　方：（二）　西宁市　耿子元

人參二錢　當歸二錢　陳皮錢半　黄耆二錢　升麻八分　柴胡一錢　白朮二錢　槐花二錢　地榆二錢　炙草錢半　只壳三錢

主　　治：脫肛

煎法及服法：用水二茶杯，煎至一茶杯，余同前。

附　　說：上方大人劑量，連服二、三服卽愈，忌過勞刺激性食物，小兒酌減。

三、呼吸系統

1、熱咳（急性气管支炎）

處　　方：　大通縣　崔長福

桑葉錢半　紫苑一錢　杏仁錢半　瓜仁錢半　貝母錢半　芭葉錢半　黄芩一錢　百部一錢蜜炙　升葉一撮

主　　治：咳嗽，吐痰，胸脹，發燒。

煎法及服法：用水一茶杯半，煎至多半茶杯，余同前。

2、久咳（慢性气管支炎）

處　　方：（一）　大通縣　米得英

主　治：風寒咳嗽，發燒，睡眠不安等。

蜜紫蘇二錢　蜜麻黃一錢　杏仁二錢　柴胡錢半　冬花錢半　黃芩錢半　甘草一錢

煎法及服法：同前。

處　方：（二）　欒都縣　李培元

遼沙參三錢　川貝母三錢　桔梗三錢　杏仁泥二錢　冰糖五錢

主　治：久年咳嗽

服　法：以上諸藥，泡茶壺內，代茶頻飲。

3、痰飲咳嗽（支气管炎）

處　方：（一）　大通縣　劉文煥

紫蘇一錢　光杏仁一錢　薄荷一錢半　大半夏二錢　广皮二錢　厚朴錢半　阿膠二錢　百部錢半　粟壳一錢　甘草一錢　生姜一錢

主　治：痰多咳嗽

煎法及服法：同前脫肛方

處　方：（二）　互助縣　梁生雲

雲苓二錢　橘皮二錢　青皮一錢　當歸二錢　川芎二錢　杏仁一錢　貝母二錢　五味錢半　桑皮一錢　半夏二錢　寸冬二錢　生甘草一錢

主　治：胸痛咳嗽痰多。

煎法及服法：同前。

處　方：（三）　互助縣　葉潤生

主　治：痰飲咳嗽

處　方：苦葶藶三錢熬黃　大棗五枚

煎法及服法：同前久咳方。

4、吼喘（气管支喘息）

處　方：（一）　互助縣　曹勵德

柴胡四錢　半夏二錢　麗參二錢　黃芩錢半　甘草錢半　桔梗錢半　桑白皮錢半　茯苓錢半　杏仁錢半　瓜仁錢半　大棗四枚

主　治：胸滿，吼喘，咳嗽。

煎法及服法：用水三茶杯，煎至一茶杯，余同前。

處　方：（二）　循化縣　車步榮

麻黃二錢　杏仁錢半　黃芩錢半　橘紅二錢　半夏二錢　茯苓三錢　蘇葉三錢

主　治：咳嗽，气喘。

煎法及服法：用水二茶杯，余同前。

5、咳血

處　方：　大通縣　白生彩

葶藶子一錢　黃連錢半　麥冬二錢　瓜仁子錢半　桔梗錢半　銀杏錢半　广陳皮錢半　雲茯苓錢半　知母錢半　清半夏錢半　甘草一錢　五味一錢　竹茹八分

主　治：咳，痰中帶血。

煎法及服法：用水三茶杯，煎至一茶杯，余同前。

四、神經系統

1、半身不遂（腦溢血）

處方：湟中縣 馬義德

人參再造丸半丸，又用四君子四物湯各一付，頁韭各一兩，先將二湯葯合煎，入白酒五錢，清出連同再造丸冲下，每日照服二次，以病愈爲度。

主治：半身不遂，手足麻木。

煎法及服法：同前。

2、中風不語（舌神經麻痺）

處方：湟中縣 宋學祿

九地三錢 巴戟二錢 山萸肉三錢 肉蓯蓉二錢 附片錢半 官桂錢半
石斛二錢 茯神二錢 菖蒲錢半 遠志錢半 麥門冬二錢 五味錢半
生姜一片 大棗一枚

主治：中風不語，足軟不能行動等症。

煎法及服法：用水一茶杯半，煎至多半杯，余同前。

3、頭常痛（神經性頭痛）

處方：大通縣 崔長福

防風一錢 羌活錢半 薄荷二錢 杭菊三錢 白芷一錢 川芎八分 天麻八分

山梔二錢　荷葉錢半　升麻八分

主　治：治神經性頭痛並耳鳴等症。

煎法及服法：同前。

4、偏頭痛（偏頭風）

處　方：　樂都縣　李秀峯

白芷五錢　鈎藤錢半　當歸五錢　川芎二錢　羌活錢半　防風二錢

天麻二錢

主　治：偏頭痛

煎法及服法：用水二茶杯，煎至多半杯，余同前。

5、鷄爪風（手痙攣）

處　方：　湟中縣　馬義德

潞黨參二錢　雲茯苓二錢　白朮三錢　歸身三錢　川芎二錢　杭白芍二錢

大九地五錢　西防風二錢　桂枝二錢　羌活二錢　秦艽二錢　炙草二錢

生姜三片　大棗三枚

主　治：鷄爪風

煎法及服法：用水三茶杯，煎至一茶杯，余同前。

五、循環系統

1、單腹脹（腹水）

處　方：（一）　樂都縣　袁國昌

黑丑二錢　甘遂二錢　肉桂三分　車前一兩

主　治：腹水

煎法及服法：用水一茶杯，煎至多半杯，余同前。

附　說：上方至多服二劑，不能服三劑，腹水消盡，接服第二方。

處　方：（二）服上方一、二劑后，即服本方。

蒼朮二兩炒　川厚朴一兩姜汁炒　只實一兩炒　桃仁一兩去皮尖炒　粉丹皮一兩　陳皮一兩　檳榔一兩　赤苓一兩　半夏一兩　黑丑一兩　广木香一兩　川芎六錢　甘草六錢

主　治：腹水

制法及服法：共研末，用皂礬四兩五錢，先用蘿蔔汁化開，濾去泥土，煮乾，再入醋煮乾為末，與上藥面和勻，神曲三兩五錢，打糊為丸，如桐子大每服一錢，開水送下，日服一次，飯前為宜。

六、運動系統

1、風濕腰腿痛（風濕性關節炎）

處　方：（一）　湟中縣　唐光林

广三七一錢半　連翹二錢　威靈仙二錢　當歸四錢　川芎三錢　金石斛錢半

懷牛夕四錢　蓁艽三錢　漢防己錢半　附片錢半　甘草錢半

主　治：風濕性關節炎症。

煎法及服法：入水二茶杯半，煎至多半杯，余同前。

處　方：（二）　湟源縣　趙庭軒

黨參一兩五錢　白朮一兩五錢　雲苓一兩　陳皮一兩　柴胡一兩　前胡一兩

羌活一兩　當歸一兩五錢　獨活一兩　牛夕一兩　杜仲一兩炙　蓁艽一兩

寄生一兩　續斷一兩　威靈仙一兩　元桂一兩　甘草一兩

主　治：風濕性關節炎症。

制法及服法：入煉蜜作丸三錢大每服一丸，飯前開水送下，日服二次。

2、痛風

處　方：　共和縣　王三畏

沉香一錢　麝香一錢　硫磺三錢　雄黄三錢　川烏四錢　草烏四錢　乳香四錢

沒葯四錢　獨活四錢　白芷四錢　附片四錢　山甲四錢炙

主　治：關節痛，痛風，痲木不仁，筋骨疼痛等。

制　法：共為細末，又用艾絨十六兩，方白麻二十張，四開，將葯艾共分二十份，每份用方紙小塊四小塊，一層紙，放葯艾一層，捲成條，四寸長，用手搓緊，用麵糊粘好，貯存乾處，勿使受濕。

用法：將葯拈向火點着，用小紙十二張，放痛處，將葯拈放紙上灸之。另外癲狂症灸鳩尾，神闕及上中下脘，若婦人久不受孕，可灸气海、關元、中樞，孕婦忌灸。

七、生殖系統

1、偏墜（睪丸炎）

處方：（一）民和縣 羅子寬

吳芋五分 大茴香四分 小茴香五分 川芎四分 硫黃三分 广木香八分冲

南沉香八分冲 乳香二錢 荔核三錢 橘核三錢 葱白三寸

主治：偏墜。

煎法及服法：用水二茶杯，煎至多半杯，余同前。

處方：（二）大通縣 劉文煥

當歸三錢 香附二錢 荔核錢半 查核錢半 吳萸二錢 橘核錢半 木香一錢

甘草錢半 小茴香三錢

主治：睪丸腫大。

煎法及服法：同前。

處方：（三）樂都縣 袁國昌

陳雞油五錢 白胡椒三錢

主治：單墜。

制法及用法：把胡椒研末，撒在鷄油上，放手掌內熨之，待睪丸上后，即行停止，但單墜單熨，

雙隊雙駁。

處　方：（四）齊源縣　趙庭軒

柯子一个研　酒二兩　丁香錢半　（單隊用量）

柯子二个研　酒四兩　丁香錢半　（雙隊用量）

主　治：單雙隊。

用　法：酒煎熱將細末冲服，次日即癒。

處　方：（五）樂都縣　李金章

小茴香三錢　川楝子二錢　吳茱二錢　川牛夕二錢　川木香一錢　蒼朮二錢

陳皮二錢　車前子二錢　馬蘭花二錢

主　治：單隊。

煎法及服法：同前。

處　方：（六）樂都縣　李培元

五味子半斤　蜂蜜一斤

主　治：睾丸炎。

制法及服法：五味子泡洗淨取核，放沙鍋內，炭火慢熬加蜂蜜熬成膏貯瓶內五日后飯前服，每次一、二茶匙，開水化服。

2、遺精

處　方：大通縣　劉文煥

黃柏六錢　知母六錢　元桂四錢　砂仁四錢　甘草五錢

主　　治：遺精

制法及服法：共爲細末，煉蜜爲丸如桐子大，每早飯前服十丸，白開水送下。

3、滑精

處　　方：齊源縣　趙庭軒

硫黃三兩　松膠三兩

主　　治：男子滑精不止。

用　　法：將松膠化開，攤布上，中間放硫黃末拔臍上，留存六、七日即癒。

八、泌尿系統

1、小便下血（出血性膀胱炎尿道炎）

處　　方：樂鄉縣　李秀峯

生地三錢　广白芨三錢　桃仁錢半　茜草根二錢　細澤瀉二錢　車前子一兩

主　　治：小便下血。

煎法及服法：同前。

2、小便失禁。（膀胱括約肌麻痺）

處　　方：（一）湟中縣　馬義德

台烏葯二錢　益智仁三錢

主　　治：小便失禁。

煎法及服法：用開水一茶杯，煎至半杯，余同前。

處　方：(二) 西宁市　邵余三

九地三錢　山萸肉三錢　懷山葯三錢　雲茯苓三錢　粉丹皮一錢　細澤瀉一錢　附片一錢　元桂一錢　益智仁三錢　五味一錢　車前錢半

主　治：小便失禁。

煎法及服法：開水二茶杯半，煎至一杯，余同前。

處　方：(三) 西宁市　耿子元

雲茯苓四錢　猪苓二錢　澤瀉二錢　白朮三錢　桂枝二錢　益智仁三錢　小茴香二錢

主　治：小便失禁。

煎法及服法：同前。

處　方：(四) 西宁市　邵余三

木通二錢　車前錢半棉包　生地三錢　山梔三錢　石葦三錢　側柏葉三錢　阿膠三錢　滑石三錢

主　治：小便下血。

煎法及服法：同前。

九、婦產科疾病

1、月經不調

處　方：　民和縣　李濟川

全當歸三兩　川芎二兩　熟地二兩　生地二兩　川牛夕一兩　焦杜仲一兩　白朮二兩　香附米四兩以醋酒酒汁各炒一兩　丹參兩半　茺蔚子一兩　益母膏一兩

主　治：月經不調

制法及服法：共為末煉蜜入膏為丸，三錢重，早晚飯前服一丸，開水送下。

2、痛經

處　方一：　　西宁市　馬海如

當歸五錢　川芎三錢　白芍三錢　广木香一錢　香附子二錢　白朮二錢　制乳香錢半　炙甘草二錢　元胡二錢研　川朴二錢

主　治：痙攣性痛經

煎法及服法：同前。

處　方二：

藏紅花五分　當歸五錢　川芎三錢　白芍三錢　粉丹皮三錢　桃仁三錢去皮尖　广皮二錢　制沒藥二兩　雲苓三錢　元胡三錢　炙草二錢

主　治：鬱血性痛經。

煎法及服法：用水三茶杯，煎至一茶杯，余同前。

3、白帶

處　方：　　民和縣　羅子寬

黨參二錢　白朮二錢土炒　雲苓三錢　陳皮七分　紅鷄冠花三錢　白果五枚去壳炒　車前子二錢酒炒　生姜三片　大棗三枚

主治：白帶。

煎法及服法：同前。

4、赤白帶

處方：黨參二錢 白朮五錢 茯苓三錢 陳皮一錢 芡實五錢 山藥五錢 黃柏一錢
車前三錢酒炒 白果十枚去殼炒 牡蠣三錢

主治：赤白帶

煎法及服法：同前。

5、血崩（子宮出血）

處方一： 互助縣 嚴克成

血余灰錢半 棕炭二錢 焦荊芥二錢 地榆二錢 蘇木五分 焦艾五分 灶心焦土
如鷄卵大一塊 甘草一錢

主治：血崩。

煎法及服法：同前。

處方二： 樂都縣 李秀峯

韭菜根三兩

主治：血崩。

煎法及服法：同前。

處方三： 湟中縣 馬義德。

眞鹿角膠一兩 高麗參五錢 童子髮七錢燒灰存性

主治：經漏血崩。

制法及服法：共爲末，開水送下，一日三服。

處方四：循化縣 車步榮

當歸三錢 川芎錢半 白芍二錢 九地三錢 紅花三錢 阿膠三錢 鹿膠二錢 只壳二錢 广木香五分 東査錢半 厚朴二錢 炙草一錢

主治：血崩。

煎法及服法：同前。

6、姙婦感冒：

處方一：湟中縣 宋學祿

全當歸二錢 川芎三錢 杭芍三錢酒洗 生地四錢 麻黃五分 細辛一錢

主治：姙娠表實無汗，發熱惡寒者。

煎法及服法：同前。隔三小時，渣再煎服。

處方二：湟中縣 宋學祿

當歸二錢 川芎三錢 杭芍三錢 生地四錢 防風二錢 蒼朮二錢

主治：肢節煩痛，頭痛身熱。

煎法及服法：同前。

7、姙娠咳嗽：

處方：當歸二錢 川芎一錢 杭芍錢半 生地四錢 五味二錢 貝母一錢

主　治：妊娠咳嗽。

煎法及服法：同前。

8、妊娠胸脇痛：

處　方：當歸二錢　川芎一錢　杭芍二錢　生地四錢　柴胡二錢　黃芩二錢

主　治：妊娠胸脇痛，寒熱往來。

煎法及服法：同前。

9、妊娠失眠：

處　方：當歸二錢　川芎一錢　杭芍錢半　生地四錢　黃芩二錢　梔子一錢

主　治：妊娠失眠。

煎法及服法：同前。

10、妊娠自汗：

處　方：當歸二錢　川芎二錢　杭芍三錢　生地四錢　桂枝一錢　地骨皮二錢

主　治：妊娠自汗。

煎法及服法：同前。

11、妊娠煩渴

處　方：當歸二錢　川芎一錢　生地二錢　杭芍二錢　知母二錢　石膏二錢

主　治：煩渴。

煎法及服法：同前。

12、妊娠小便不利

處　方：當歸二錢　川芎二錢　杭芍二錢　生地二錢　雲苓二錢　澤瀉二錢

主　治：小便不利。

煎法及服法：同前。

13、妊娠血漏不止

處　方：當歸二錢　川芎二錢　杭芍二錢　生地二錢　阿膠　艾葉二錢炒

主　治：崩漏。

煎法及服法：同前。

14、習慣性流產

處　方一：　互助縣　梁生雲

黨參二錢　炙芪二錢　川芎二錢　條芩二錢　續斷二錢　砂仁二錢　杭芍一錢　生草一錢　九地錢半　粳米三錢

主　治：流產。

煎法及服法：同前。

處　方二：　西宁市　馬海如

白朮一斤，置糯米上，蒸一小時，晒乾研末。　人參八兩焙爲末　桑寄生六兩　自收者爲眞不見銅鉄爲末　杜仲八兩炒去一錢研末　黃芪五兩去皮爲末　雲茯苓六兩生研爲末

主　治：流產

制法及服法：大棗一斤剝開，以長流水熬汁和丸如桐子大，晒乾蜜貯，勿洩气，每早晚各服三

錢，米湯送下。

15、難產

處　方一：　民和縣　李濟川

黃芪三兩　當歸八錢　川芎五錢　龜板八錢　血余一團燒灰存性

主　治：難產。

煎法及服法：同前。

處　方二：　樂都縣　李金章

綿羊血，將活綿羊腿部，以竹器戳破，取血半茶杯，趁熱飲之，胎兒即下。

主　治：難產。

處　方三：　互助縣　梁生雲

當歸五錢　川芎四錢　龜板五錢

主　治：難產

煎法及服法：用水二茶杯，煎至一茶杯，清出飯前溫服，隔三小時，渣再煎服。

16、產后血暈

處　方一：　樂都縣　杜發

當歸三錢　焦姜三錢　荊芥穗一兩炒焦

主　治：產后血暈

煎法及服法：同前。

處　方二：　湟中縣　宋學祿

蒲黃錢半　五靈脂錢半

主　治：産后血暈，臍腹疼痛。

煎法及服法：同前。

十、小兒科疾病

1、小兒急驚風

處　方：(一)　湟中縣　嚴思華

酒軍一兩　天竺黃一兩五錢　鈎丁一兩五錢　殭蠶八錢炒出絲　南薄荷八錢　全蝎五錢　去頭足　條芩五錢　半夏五錢　赤金一百張　硃砂三錢　麝香五分　紫寇三錢　沉香二錢

主　治：小兒急驚風

制法及服法：共爲細末，煉蜜爲丸，如桐子大，硃砂爲衣，百日小兒，服一粒，日三服；一歲小兒服二粒，日三服，大則加之，用白開水化服之。

處　方：(二)　樂都縣　李秀峯

萱蔴根（三九三採來，陰乾未透陽光，用好酒將个子炙過待用）

主　治：小兒急驚風。

制法及服法：將上根研極細末，貯磁器中密藏，用時每次分量要少，次數要多。

處　方：(三)　樂都縣　李培元

用活白毛烏鷄，在小兒的臍上，用鷄肛門對熨，如鷄似睡則愈，鷄不安穩者不愈。

主　治：小兒急驚風。

附說：又急速用車前新鮮葉，取汁和蜜灌之，也能生效。

處　方：（四）　互助縣　嚴克成

天麻二分　鈎丁二分　姜虫一分　甘草二分　（四味水煎）

雄黃二分　露甘石二分　梅片五厘　（三味另研細末）

煎法及服法：用水半茶杯，煎至三分之一，清出，放三味細末在內，慢慢灌之有效。

主　治：小兒急驚風。

處　方：（五）湟中縣　宋學祿

潞參　白朮　炮薑　九地　山萸　山藥　茯苓　澤瀉　枸杞　炙草　附片

（藥量按小兒大小酌用）

主　治：小兒慢驚風。

煎法及服法：用水一茶杯，入灶心土一塊煎開澄清，用一小茶杯，煎至半茶杯，清出待冷徐徐服之，隔三小時，渣再煎服。

附說：如有上吐下瀉，肚脹胸滿，先以胡椒、丁香、桂子、炮薑各等分，以灶心土開水先服之，后服上方湯劑，如角弓反張者，前方加天麻。

處　方：（六）　互助縣　梁生雲

胆草　川芎　梔子　當歸　防風　滑石各等分　酒軍減半

主　治：小兒急驚風。

制法及服法：共爲細末蜜丸如芡實大，青黛爲衣，一歲小兒至二歲者，用三丸，燈心湯送下。

2、小兒夜啼

處　方：互助縣　嚴克成

當歸二分　棗仁二分　天麻二分　勾丁二分　姜蠶一分　甘草二分

主　治：小兒夜啼

煎法及服法：用水一小茶杯，煎至少半茶杯，清出入白糖少許灌之，隔三小時，渣再照前煎灌之。

3、小兒口瘡（口腔炎）

處　方：樂都縣　徐自潔

黨參一兩　黃柏五錢

主　治：小兒口瘡。

制法及用法：共研細末，吹撒患處，數次卽愈。

4、小兒吐瀉

處　方：（一）　大通縣　白生彩

當歸錢半　白芍錢半　木通五分　甘草五分　广莫萸五分　生姜五分　大棗一枚

主　治：小兒吐瀉

煎法及服法：用水一小茶杯，煎至半茶杯，清出飯前溫服，隔三小時渣再煎服。

附　說：上方三歲小兒劑量。

處　方：（二）　西宁市　馬海如

广皮五分　白朮五分　茯苓五分　丁香五分　藿香三分　焦山查四分　黨參五分

甘草三分　砂仁五分

主　　治：小兒吐瀉
煎法及服法：用水半茶杯，煎至二分之一，清出隨時灌之，一日三次，四小時一次。
附　　說：一歲小兒劑量。

處　　方：（三）
半夏三錢　生姜三錢　力參三錢　白朮三錢　廣木香三錢　丁香三錢　藿香三錢
沉香錢半
主　　治：小兒感受寒涼吐瀉者。
制法及服法：共研細末，紅棗肉煮爛作丸，每五分作一丸，硃砂爲衣，用時開水化服之。
附　　說：一歲小兒吃一丸，一日三次，再按年齡大小酌量增減。

5、小兒下利

處　　方：樂都縣　袁國昌
巴豆三粒去皮　黃蜡少許
主　　治：小兒下利
制法及用法：共研細匀做成餅，貼在臍上，用布包好，利愈去掉。

6、小兒痞積

處　　方：西宁市針灸　趙涵盧
南星一兩　神曲兩半　豆霜六錢　硼砂五錢　硃砂二兩水飛
主　　治：小兒痞塊
制法及服法：共研細末，大人六、七厘，至多不過一錢，小兒三、四厘，用白糖開水調服之。

十一、寄生虫病

1、絛虫病

處　方：湟中縣　馬義德

檳榔一兩　广木香三錢

主　治：絛虫

制法及服法：共研極細末，須在前一日勿食晚飯，清晨用開水冲服，在服葯前十几分鐘內，要吃入炒牛肉鷄蛋之香味立效。

2、蛔虫病

處　方：（一）互助縣　葉潤生、西宁市　趙邦棟

黃柏六錢　黨參六錢　桂枝六錢　附片六錢　細辛六錢　黃連六錢　當歸四錢

烏梅卅个　川椒四錢　乾薑一兩

主　治：胃虫痛

制法及服法：共研細末，煉蜜爲丸，如梧桐子大，每早飯前米湯冲下，用量按年齡大小增減。

處　方：（二）樂都縣　董樹三

鶴虱三錢

主　治：十二指腸虫

制法及服法：爲細末，開水調服二次愈。

附　說：此是成人量，小兒酌用。

處　方：（三）西宁市　趙涵虚

沉香錢半　青皮兩半醋炒　沒葯二錢去油　三稜二兩醋炒　莪朮五錢醋炒

乳香二錢　莞花三兩醋炒　广木香三錢　檳榔一兩　雷丸五錢　五靈脂五錢醋炙

黃連三錢　三奈二兩　使君肉二兩　大黃二兩　豆霜兩半去油　硇砂三錢

建磁五錢　白芷五錢　甘遂五錢　甘草五錢

主　治：男婦老幼，五積六聚，虫積痞塊，順气破血，消堅化硬，止痛利膈破血。

制法及用法：將甘遂甘草二味另包，再將甘草煮水，以甘草水和麵，將甘遂包麵內成丸，用白土入鍋內焙熟存性，速剝出甘遂，入前葯內，共為細末，陳醋為丸，如菉豆大，硃砂為衣，每服十三丸，體壯者可服十五丸，冷開水送下，不宜多服，愼之。

（二）外科病篇

一、五官科疾病

1、耳內流膿（中耳炎）

處　方：湟源縣　李有奎

黃連一錢　白燒酒二兩

主　治：中耳炎（耳內流黃膿）

制法及用法：先將黃連搗碎，浸入酒內，待至酒色紅濃后，用棉花將耳內膿汁擦淨，再將葯酒點耳內，三日全愈。

2、單雙蛾（扁桃腺炎）

處　方：大通縣　劉長元

黃芩三錢　焦梔枝二錢　甘草二錢　桔梗三錢　牛籽錢半　連翹錢半　訶子一个

射干錢半

主　治：扁桃腺炎

煎法及服法：同前。

說　明：如因感冒而起者，加防風錢半　蘇薄荷錢半

3、咽喉腫痛（咽峽炎）

處　方：(一)大通縣　劉文煥

荊芥錢半　防風一錢　薄荷錢半　桔梗三錢　生地三錢　殭蠶錢半　甘草二錢

竹葉一錢

主　治：咽峽炎、咽喉紅腫疼痛。

煎法及服法：同前。

處　方：(二)湟中縣　唐光林

元參三錢　生地四錢　桔梗三錢　白芷三錢　豆根三錢　射干錢半　連翹二錢

禹花二錢　焦梔子錢半　甘草二錢　青果一錢　桑葉一錢

主　治：咽峽炎

煎法及服法：同前。

處　方：(三)湟中縣　宋學祿

粉葛根二錢　禹花二錢　枇杷葉錢半　薄荷一錢　生地二錢　木通一錢

竹葉一錢　桑葉二錢　貝母二錢　生草一錢

主　治：咽峽炎、喉痛發熱。

煎法及服法：同前。

處　方：(四)　湟中縣　宋學祿

石膏五錢　杭芍三錢　黃柏錢半　大生地一兩　瓜仁三錢　生梔子二錢　生草一錢

主　治：咽峽炎

煎法及服法：同前。

處　方：(五)　海西專區　杜發

巴豆二錢去皮熬黑　蓖麻子二錢去皮　硫黃一錢　胡椒十三粒　葱根五个

大棗五个

主　治：咽喉腫痛

制法及用法：共搗成膏，外敷腫處有效。

4、口瘡(口腔炎)

處　方：(一)　民和縣　馬秉義

紫荆皮錢半　小生地二錢　淨茜草錢半　荆芥穗錢半　防風錢半　丹皮錢半　桔梗

錢半　京赤芍二錢　甘草一錢　薄荷一錢　燈心卅寸　細辛五分

主　治：口腔炎。

煎法及服法：同前。

處　方：(二)　樂都縣徐自潔

黨參一兩　黃柏五錢

主　治：小兒口瘡、口角糜爛。

制法及用法：共為細末，吹患處，數次即愈。

5、風火眼(結合膜炎)

處　方：　互助縣　嚴克成

蒼朮錢半　白芷錢半　防風錢半　黃柏錢半　黃菊花二錢　荆芥穗一錢　柴胡錢半

艾葉五分　甘草七分　生白礬五分

主　治：風火眼，暴發紅腫。

煎法及服法：同前。

說明：洗眼劑另煎

6、風火牙痛（齒齦炎）

處　方：（一）　樂都縣　徐自潔

大熟地五錢　夏枯草三錢　香附米五錢　熟石羔三錢　遼細辛二錢

主　治：風火牙痛

煎法及服法：同前。

處　方：（二）　海西專區　杜發

石羔二錢　滑石二錢　甘草錢半　蛇床子二錢　山梔子二錢　元參二錢

主　治：風火牙痛

煎法及服法：同前。

處　方：（三）　樂都縣　袁國昌

新鮮銅綠一錢　麝香五分

主　治：牙痛

制法及用法：共為細末，貼牙齦上，勿咽下。

二、皮膚科疾病

1、白癬瘡

處　方：（一）樂都縣　袁國昌

古銅錢二十文，火上燒紅，醋內冲七次，把銅錢成末，再加蓖麻子搗勻，擦患處癒。

主　治：白癬瘡（禿頭）

處　方：（二）樂都縣　李秀峯

陳醋一碗，用鎖子銅在火內燒紅，醮于醋內十數次后，將醋塗于患處，几日卽癒。

主　治：白癬瘡

2、頑癬

處　方：樂都縣　劉沛仁

班蝥三个（去頭足）　生半夏一錢

主　治：頑癬

制法及用法：共爲細末，取鷄蛋油調塗。

3、疥瘡

處　方：（一）杜鴻棲

班蝥十个　蜈蚣一條　輕粉錢半　水銀五分　硫黃五分　花椒七粒

主　治：疥瘡

制法及用法：共爲細末，猪油調塗，火烤立愈。

處　方：（二）樂都縣　王復銘

主　治：疥瘡

輕粉錢半　大楓子仁二錢　細辛二錢　硫黃四錢　白芷二錢　防風二錢

制法及用法：共爲細末，酥油調塗，木炭火烤立愈。

4、黃水瘡（濕疹）

處　方：　民和縣　李濟川

雞蛋黃三十个，放于小鉄鍋內乾炒，加油頭髮一團盡量炒，自然有許多油出來卽成，去火毒冷則抹患處卽愈。

主　治：小兒頭上黃水瘡

用法：用蟾酥水化消毒后，再用約棉蘸蟾酥水擦瘡上，然后再貼約膏。

附說：治黃水瘡，前膏內加苦參末少許。

治癰疽惡毒，前膏內加木鼈子肉、大楓子肉、硫黃、花椒少許研成細末拌勻，塗患處。

治瘻管，前膏內加水銀明雄少許。

治長皮生肌，前膏內加龍骨、人中白、蜜陀僧、輕粉、象皮、各等分。

治頑癬，前膏內加班蝥少許爲末。

5、赤遊風（丹毒）

處　方：　樂都縣　王復銘

生地三錢　當歸二錢　荆芥錢半　防風錢半　赤芍一錢　川芎一錢　白蘚皮一錢

蟬退一錢　薄荷一錢　柴胡七分　獨活七分

生姜一片　紅棗貳枚

主　治：赤游風

煎法及服法：同前。

6、贅疣

處　方：樂都縣　李秀峯

地丁花莖上白汁、頻頻在瘊子上點之、半月后可除根。

主　治：贅疣

處　方：互助縣　梁生雲

用牛口涎液逐日洗之數日全消。

主　治：贅疣

用　法：取牛涎法、先將牛口清水洗盡、再用細青鹽撒在口內用碗接之卽下。

7、狐臭

處　方：湟源縣　王永慶

蜜陀僧五錢　苦礬三錢　樟腦三錢　輕粉一錢

主　治：狐臭

製法及用法：共爲細末、以陳醋拌敷腋窩處、每日一次、用白布托好、經過數次，可以減輕臭味。

8、疔瘡

處　方：（一）　湟中縣　胡品三

全當歸五錢　山茨菇三錢　連翹二錢　天花粉二錢　蒲公英三錢　生黃耆三錢
禹銀花三錢　乳香二錢炙　香白芷二錢　生甘草一錢

主　　治：疔瘡

煎法及服法：同前。

附　　說：頭面加川芎二錢　胸背腹部加杜仲二錢　下肢加川牛夕二錢

處　　方：（二）　湟中縣　胡品三

眞蟾酥五分

主　　治：疔瘡

製法及服法：研為細末、用溫酒空腹送下，小兒劑量二分。

處　　方：（三）　西宁市　郭心田

乳香二兩去油　沒藥二錢去油　珍珠六分豆腐煮　麝香六分　熊胆六分　牛黃二錢
葶藶子二錢　硃砂二錢　硼砂二錢　蟾酥二錢　血竭花一錢　冰片一錢　沉香一錢
白梅肉一錢貳分陰乾

主　　治：疔毒瘡瘍、乳癰惡瘡、初起各種疼痛。

製法及用法：共研細末、用酒發蟾酥汁為丸、每丸三厘重、內服每次二丸至三丸、白開水送下、孕婦忌服。

9、癰疽

處　　方：（一）　湟中縣　馬義德

硃砂五錢　水銀一兩　蘇雄五錢　火硝一兩　白矾一兩　皂矾五錢

主　治：癰疽潰瘍（化腐生肌殺菌消毒）

製　法：共爲細末，放小鉄鍋內，蓋上一个碗，鹽泥封鎖碗口，慢火燒一柱香，武火燒一柱香，文火燒一柱香，燒成取鍋涼冷，將碗取出，碗內已有昇就的約品，鏟下加冰片一錢，研極細末，可在潰瘍傷口上貼之。如有孔眼，用紙條染約少許，塞在眼內，要速收口加珍珠、每日換一次，用膏葯護蓋傷口。

處　方：（二）　民和縣　馬秉義

清半夏二錢　白芨三錢　知母二錢　貝母二錢　花粉二錢　皂刺錢半　穿山甲錢半　禹花二錢　乳香二錢　酒引

主　治：癰疽發背

煎法及服法：同前。

處　方：（三）　西宁市　郭心田

大蔴油十斤　白鳳仙花梗四兩　川附片二兩　白歛二兩　桂皮二兩　白芨二兩　鮮大力子梗葉根三斤（先煎去渣）川芎四兩　大黃二兩　當歸二兩　肉桂二兩　官桂二兩　地龍二兩　生草烏二兩　生川烏二兩　殭蠶二兩　赤芍二兩　白芷二兩　川續斷一兩　荊芥一兩　防風一兩　五靈脂一兩　木香一兩　香元一兩　陳皮一兩

主　治：瘡疽瘰癧乳瘤、一切陰性腫毒、不疼、不紅、不熱、不硬、及凍瘡。

製法及用法：用香油十五斤、將約炸枯去渣、兌樟丹七十五兩成膏、再兌孔香三兩沒藥二兩、蘇合油四兩麝香一兩膏成貼患處、孕婦忌貼。

處　方：（四）　西宁市　郭心田

紫荆皮五兩炒　炒獨活三兩　白芷三兩　炒赤芍二兩　石菖蒲一兩五錢

主　治：癰疽發背、陰陽不和、冷熱相凝者，能行气除風、活血定痛、散瘀消腫。

制法及用法：以上五味，共爲細末，或葱湯或熱酒調制成膏，俱可飄患處，依瘡瘍大小而定。

處　方：（五）　西宁市　郭心田

文蛤一斤　雄黄二兩　血竭花三兩　山茨菇八兩　麝香三錢　大戟一兩五錢

千金子霜五錢　硃砂五兩　冰片三錢

主　治：消腫止痛、活血解毒、各種瘡癤腫痛、牙痛、腮腫、食物中毒、跌打損傷。

制法及用法：共研細末，米面糊拌均成錠，一錢重，內服每次一錠白開水下，外敷陳醋磨敷，孕婦忌服。

處　方：（六）　民和縣　李濟川

大當歸一兩　生黄耆六錢　禹花六錢　甘草四錢　黨參三錢

主　治：癰疽

煎法及服法：用水四茶杯，煎至一茶杯，淸出去渣，飯前加酒溫服，隔三小時，渣再煎服。

附　說：在上加川芎二錢　在中加桔梗二錢　在下加川牛夕二錢　嘔吐加陳皮二錢

半夏二錢　排膿加白芷二錢　欲破加皂刺二錢

10、乳腫（乳腺炎）

處　方：　樂都縣　袁國昌

蒲公英二兩　搗爛外敷即消（如冬月即煑乾的也可以）

主　治：乳腺炎

11、瘰癧（淋巴結核）

處　方：（一）　李夢星

鮮夏枯草一斤，在石臼內搗成泥，乘濕外敷患處，日三次卽癒。

主　治：瘰癧（淋巴腺結核）

處　方：（二）　樂都縣　徐自潔

當歸四錢　川芎四錢　陳皮二錢半　法夏二錢半　海帶五錢　海藻五錢　白芷三錢

川貝母二錢

主　治：瘰癧

制法及服法：共爲細末，煉蜜爲丸，晚上睡時，口內浸散嚥下卽癒。

處　方：（三）　樂都縣　李金章

珍珠八粒豆腐內煅　乳香一兩炙　沒藥一兩炙　土鼈子三大粒　巴豆六十粒去皮油

血竭花一兩

主　治：瘰癧

制法及服法：共爲細末，內服酒冲，每服劑量二、三分，外敷酒調看瘡面大小爲度，已破者不宜敷，孕婦忌服。

處　方：（四）　湟源縣　李有奎

黃香一兩

主　治：淋巴結核潰爛

制法及用法：將黃香研爲細粉，敷于患處，局部如有膿水者，乾撒，乾者用猪油調敷。

12、痔瘡

處　方：（一）　杜鴻棲

五倍子　皂矾　枯矾　花椒各等分

主　治：里外痔瘡

制法及用法：共爲細末，調和猪油外塗立愈。

處　方：（二）　大通縣　劉長元

大黃三錢　芒硝三錢　荆芥錢半　麻茸八分　梔子一錢　白芍二錢　連翹二錢

甘草一錢　桔梗錢半　川芎錢半　當歸錢半　石羔三錢　滑石二錢　南薄荷一錢

黃芩二錢　白朮二錢　苦參二錢　防風錢半

主　治：內外痔瘡

煎法及服法：用水四茶杯，煎至一茶杯，清出去渣，飯前溫服，隔三小時，渣再煎服。

處　方：（三）　西宁市　何文德

白矾二兩　白砒五錢　硼砂二錢　雄黃二錢　精制硫黃錢半　冰片一錢

主　治：外痔核

制　法：將上約共研爲末，放沙罐內，置于透紅的炭火上煅之，約半小時取出，待冷却后，貯瓶中，浸水中一、二日，以去火毒取出合冰片，共研爲極細末，藏于瓶中，密封備用，用時以百分之一阿片液調塗痔上，可以乾枯痔核。

處　方：（四）　西宁市　何文德

飛滑石十兩　硼砂一兩五錢　龍骨二兩　尖貝三錢　銀珠三錢　冰片五錢

麝香五分

主　治：內外痔核、肛門紅腫、消炎、止痛、去腐、生肌。

制　法：上葯共研爲極細末，以凡士林配成百分之十五油膏，注入肛內，冬日以猪油配之。

處　方：（五）　西宁市　何文德

黃連一分　綠豆五分

主　治：消痔核炎腫、止痛。

制法及用法：二葯共研爲極細末，以生理鹽水調如泥狀，塗痔上，可以消炎、止痛。

痔核之護理：多吃營養食物，如鷄蛋、牛奶、餅乾等，禁食刺激性食物，如辣椒、酒、薑等，更應多吃水菓，多喝開水，勿令大便乾燥，經常熱水坐浴，便后清潔可起到預防作用。

13、火傷

處　方：　湟中縣　馬義德

石灰半升，水浸攪溶澄清后，將石灰水一碗混合胡麻油四兩，一共攪溶塗患處，每日塗三次。

主　治：一切火傷。

14、凍瘡

處　方：　樂都縣　董樹三

雞蛋去清取黃，炒取油汁，擦患處立癒，用量以患處大小爲度。

主　治：凍瘡

15、創傷

處　方：（一）　西宁市　趙邦棟

漢三七三錢　紅糖一兩　燒酒二兩　芝蔴油五錢

主　治：跌打損傷、筋骨痛腫、難以行動者。

制法及服法：將漢三七研細，燒酒煎沸，將三七、紅糖、芝蔴油，溶于酒中攪勻，待溫后服下，暖睡出汗。

處　方：（二）　西宁市　趙邦棟

花椒五錢　乳香三錢　沒葯三錢　冰片一錢　黃蠟五錢　芝蔴油四兩

主　治：跌打損傷、刀傷、止痛化膿生肌。

制法及用法：先將芝蔴油煎沸，再把花椒顆投入油內，約一分鐘，將花椒渣濾出，后將乳香沒藥研細，同黃蠟一併投入油內，慢火煎溶解后，取下候溫，將冰片研細末摻入攪合相勻，待冷固后，可以外敷傷口，用時將傷口用花椒水洗淨，然后把葯膏敷于傷口上，隔紙一張，外用布裹好，每日換三、四次。

16、蛇咬傷

處　方：　樂都縣　李秀峯

五靈脂一兩　生蒲黃五錢

主　治：毒蛇咬傷。

煎法及服法：用水一茶杯半，煎至多半茶杯，清出去渣加酒少許，頻頻服之，則毒盡痛止，禁食

辛辣食物。

17、梅毒

處　方：　杜鴻棲

輕粉　兒茶　神砂　雄黄各等分　生乳香占余葯數十分之六，

主　治：各種疳疾、梅毒。

制法及用法：共爲細末，捲成表捻，煆熏鼻口立效。

處　方：　互助縣　梁生雲

幼兒初生，臍帶落后，用溫水洗淨，瓦上焙乾存性，放在地下用碗蓋之，出火毒，研爲細末，用戥秤好，再用雄黄十分之五和勻復研，再用當歸甘草禹花三味，煎湯調和葯末，抹兒口中，用乳汁送下，次早利下黑水，胎毒一掃而盡。

主　治：胎毒，梅毒。

18、中毒

處　方：　樂都縣　范有志

雞子清一个

主　治：汞劑，昇葯中毒。

服　方：生服之，一日服三个。

[General Information]
书名=青海省中医验方汇编 第一集
作者=
页数=49
SS号=10388140
DX号=
出版日期=
出版社=